

BELI-BECO

Altdorfer Straße 11
90537 Feucht, Germany

Telefon: +49-(0) 9128-2262
Telefax: +49-(0) 9128-12854

Internet: www.beli-beco.de
e-Mail: info@beli-beco.de

www.beli-beco.de

BELI- TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN BECO

ALLE NEUHEITEN
SEIT 2017 AUF EINEN BLICK

Neuheiten 2020

Maßstab 1:2

Alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 – 19 Volt ausgeliefert



8400

Elsol Profi-Lötöl


10 ml Flussmittel zum Weichlöten von Metallen, speziell von Bundmetallen Flasche mit Pinsel im Verschluss



Spur **N**

160201

I 65mm
SMD 3V



Spur **HO**

160301


I 127mm
SMD 3V



Spur **0**

160401

I 255mm
PLCC4 3 V



Spur **1**

160501

I 350mm
PLCC4 3 V

Neuheiten 2019

Maßstab 1:1

Alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 – 19 Volt ausgeliefert

 Spur N	 Spur N	 Spur N	 Spur N	 Spur N
155001	155101	155201	155301	155401
I 19mm	I 22mm	I 22mm	I 22mm	I 28mm
SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V
 Spur N	 Spur N	 Spur N	 Spur N	 Spur N
155601	155701	155801	155901	155501
I 38mm	I 38mm	I 33mm	I 33mm	I 4mm
SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V	SMD-LED 3 V
				 Spur N
				155051
				I 4mm
				SMD-LED 3 V
				 Spur N
				155551
				I 2,2mm
				SMD-LED 3 V



Neuheiten 2019

Maßstab 1:1

Alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 – 19 Volt ausgeliefert

Neuheiten 2018

Maßstab 1:1,5

Alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 – 19 Volt ausgeliefert




175001 I 34mm SMD-LED 3 V	175101 I 40mm SMD-LED 3 V	175201 I 40mm SMD-LED 3 V	175301 I 40mm SMD-LED 3 V	175401 I 52mm SMD-LED 3 V
--	--	--	--	--



175601 I 69mm SMD-LED 3 V	175701 I 69mm SMD-LED 3 V	175801 I 60mm SMD-LED 3 V	175901 I 60mm SMD-LED 3 V
--	--	--	--



175051 I 7mm SMD-LED 3 V	175251 I 3mm SMD-LED 3 V	175261 I 5mm SMD-LED 3 V	175351 I 6mm SMD-LED 3 V	175551 I 3,5mm SMD-LED 3 V	175851 I 5mm SMD-LED 3 V	175951 I 5mm SMD-LED 3 V
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------



122981 I 235mm mit Stecksocket Schraub-LED 3,2V Nr. 8001	160571 I max.230mm Buchen- Holzmast Ø 8mm Schraub-LED 3,2V Nr. 8001	160471 I max. 180mm Buchen- Holzmast Ø 6mm SMD 3,2V	160371 I max.90mm Buchen- Holzmast Ø 3mm SMD 3,2V	160271 I max.70mm Buchen- Holzmast Ø 2mm SMD 3,2V	160651 H 50mm Schraub-LED 3,2V Nr. 8001	160551 H 38mm Schraub-LED 3,2V Nr. 8001	160451 H 27mm SMD 3,2V	160351 H 19mm SMD 3,2V	160251 H 11mm SMD 3,2V
---	--	---	---	---	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Neuheiten 2017

Maßstab 1:2

Alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 – 19 Volt ausgeliefert

Neuheiten 2017

Maßstab 1:1

Alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 – 19 Volt ausgeliefert

190821 I max. 230mm Buchen-Holzmast Ø 8mm SMD 3,2V	190811 I max. 230mm Buchen-Holzmast Ø 8mm SMD 3,2V	190621 I max. 180mm Buchen-Holzmast Ø 6mm SMD 3,2V	190611 I max. 180mm Buchen-Holzmast Ø 6mm SMD 3,2V	190661 H 8mm SMD 3,2V
---	---	---	---	------------------------------------

170041 I max. 105mm Holzmast Ø 3mm SMD 3,2V	190411 I max. 90mm Holzmast Ø 3mm SMD 3,2V	190421 I max. 90mm Holzmast Ø 3mm SMD 3,2V	190451 I 118mm SMD 3,2V	170781 I 68mm SMD 3,2V	150041 I max. 51mm Holzmast Ø 1,5mm SMD 3,2V	190211 I max. 45mm Holzmast Ø 1,5mm SMD 3,2V	190221 I max. 45mm Holzmast Ø 1,5mm SMD 3,2V	190251 I 68mm SMD 3,2V
--	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------

Maßstab 1:1,5

190971 H 50mm SMD 3,2V	190981 H 45mm SMD 3,2V	190871 H 42mm SMD 3,2V	190881 H 37mm SMD 3,2V
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Abbildung verkleinert

L125/25 Kupferlitze 0,25 mm ² Spule à 25 Meter	L125/50 Kupferlitze 0,25 mm ² Spule à 25 Meter	4100 LED E10 3,5V	4101 LED E10 3,5V	4103 LED E10 3,5V	4107 LED E10 3,5V	7005 LED E5,5 3,5V
Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiß, grau, orange, lila		weiß	rot	gelb	warmweiß	warmweiß