

BELI-BECO

Neuheit 2018

alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 - 19 Volt ausgeliefert



122981

Spur 1 I 235 mm
mit Stecksockel
Schraub-LED 3,2V Nr. 8001



160571

Spur 1 I max. 230 mm
Buchen-Holzmast Ø 8 mm
Schraub-LED 3,2V Nr. 8001



160471

Spur 0 I max. 180 mm
Buchen-Holzmast Ø 6 mm
SMD 3,2V



160371

Spur H0 I max. 90 mm
Buchen-Holzmast Ø 3 mm
SMD 3,2V



160271

Spur N I max. 70 mm
Buchen-Holzmast Ø 2 mm
SMD 3,2V



160651

Spur 2 Länge 50 mm
Schraub-LED 3,2V Nr. 8001



160551

Spur 1 Länge 38 mm
Schraub-LED 3,2V Nr. 8001



160451

Spur 0 Länge 27 mm
SMD 3,2V



160351

Spur H0 Länge 19 mm
SMD 3,2V



160251

Spur N Länge 11 mm
SMD 3,2V

BELI-BECO

Neuheit 2017

alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 - 19 Volt ausgeliefert

								
170041 Spur H0 I max. 105 mm Holzmast Ø 3 mm SMD 3,2V	190411 Spur H0 I max. 90 mm Holzmast Ø 3 mm SMD 3,2V	190421 Spur H0 I max. 90 mm Holzmast Ø 3 mm SMD 3,2V	190451 Spur H0 I 118 mm SMD 3,2V	170781 Spur H0 I 68 mm SMD 3,2V	150041 Spur N I max. 51 mm Holzmast Ø 1,5 mm SMD 3,2V	190211 Spur N I max. 45 mm Holzmast Ø 1,5 mm SMD 3,2V	190221 Spur N I max. 45 mm Holzmast Ø 1,5 mm SMD 3,2V	190251 Spur N I 68 mm SMD 3,2V

			
190681 Spur 0 I 9 mm SMD 3,2V	190671 Spur 0 I 10 mm SMD 3,2V	190481 Spur H0 I 9 mm SMD 3,2V	190471 Spur H0 I 10 mm SMD 3,2V

Abbildung verkleinert

						
L125/25 Kupferlitze 0,25 mm ² Spule à 25 Meter	L125/50 Kupferlitze 0,25 mm ² Spule à 50 Meter	4100 LED E10 3,5V weiß	4101 LED E10 3,5V rot	4103 LED E10 3,5V gelb	4107 LED E10 3,5V warmweiß	7005 LED E5,5 3,5V warmweiß

Farben: rot, gelb, grün, blau, braun,
schwarz, weiß, grau, orange, lila

BELI-BECO

Neuheit 2017

alle Lampen werden mit Vorwiderstand und Schutzdiode zum Anschluss an 16 - 19 Volt ausgeliefert



190821

Spur 1 I max. 230 mm
Buchen-Holzmast Ø 8 mm
SMD 3,2V



190811

Spur 1 I max. 230 mm
Buchen-Holzmast Ø 8 mm
SMD 3,2V



190961

Spur 2 Breite 22 mm
SMD 3,2V



190861

Spur 1 Breite 16 mm
SMD 3,2V



190661

Spur 0 Breite 8 mm
SMD 3,2V



190621

Spur 0 I max. 180 mm
Buchen-Holzmast Ø 6 mm
SMD 3,2V



190611

Spur 0 I max. 180 mm
Buchen-Holzmast Ø 6 mm
SMD 3,2V



190971

Spur 2 Länge 50 mm
SMD 3,2V



190981

Spur 2 Länge 45 mm
SMD 3,2V



190871

Spur 1 Länge 42 mm
SMD 3,2V



190881

Spur 1 Länge 37 mm
SMD 3,2V