TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN

Katalog



Eisenbahnlampen
Spur N, H0, 0, 1, 2

Schwachstrom-Kleinteile & Glühlampen

Puppenlampen

Krippen-Beleuchtungen

BE LI - BECO
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN

Die nächste Generation ...



Hallo, ich bin Nadine Maiolo,

die Enkelin von Inhaberin Rosi Bräuer und somit die nächste Generation in der Beli-Beco Geschichte. Wer die Faszination des Modellbaus teilt, der weiß: Ein Modell ist niemals nur ein Objekt. Es ist das Ergebnis von Geduld, Präzision und dem unbedingten Willen, die Realität im Kleinen perfekt abzubilden. Genau mit diesem Blick für das Besondere bin ich aufgewachsen. Hochwertige Materialien und Detailtreue wird es auch bei mir geben – denn nur so macht Modellbau Spaß. Für dich als Fachkundigen und Experten zählt das exakte Zusammenspiel von Qualität und Authentizität. Unser Anspruch bleibt kompromisslos hoch: Wir liefern dir die Bausteine, die deine Leidenschaft fordert und deine Projekte zum Erfolg führen.

Ich freue mich darauf, die Zukunft der Beli-Beco Geschichte gemeinsam mit dir weiterzuschreiben.

Seit 1927



… der Leidenschaft.

Made in Markt Feucht:

Bei Beli-Beco erhältst du echte Spitzenprodukte. Jede einzelne Lampe fertigen wir in liebevoller Handarbeit. Strenge Qualitätskontrollen bei jedem Produktionsschritt garantieren dir makellose Perfektion. Als Familienunternehmen leben wir echte Handwerkstradition – nicht aus Marketinggründen, sondern aus Liebe zum Detail. Wir halten, was wir versprechen. Dafür stehen wir mit unserem Namen.

BELI-BECO
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN



Entdecke uns per Video:



Direkter Draht:

Telefon: +49 (0)9128-2262
Telefax: +49 (0)9128-12854
e-Mail: info@beli-beco.de

DIE LEICHTIGKEIT BELI-BECO ZU ERREICHEN

Du hast Fragen, Wünsche oder suchst Ersatzteile?
Wir sind gerne für dich da und haben immer ein offenes Ohr. Auf unserer Website findest du alle Neuheiten, eine Fachhändlersuche in deiner Nähe und unser Kontaktformular. Auch nach dem Kauf helfen wir dir bei Ersatzteilfragen oder eventuelle Reklamationen schnell weiter.

Beli-Beco im Internet:

Beli-Beco auf Instagram:

Beli-Beco per Post:



Beli-Beco
Altdorfer Straße 11
90537 Feucht, Germany
beli-beco.de

BELI-BECO
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN

Programmübersicht



Spur H0 7
Bogenlampen, Gittermastlampen, Straßenlampen, Laternen

Spur 0+1 9

Spur 2 11

Wand- und Hängelampen 13

Ausleger und Tischlampen 14

Maßstabsgetreu 19
Spur N und H0, Spur 0, Spur 1

Schwachstromkleinteile und Kabel 29

Glühlampen und Fassungen 33

Trafos 37

Puppenhauslampen und Zubehör 38
Stehlampen, Hängelampen, Wandlampen, Schalter, Stecker, Verteiler, Taster, Glocke

Krippenbeleuchtungen 42



BE LI-
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN
BECO

Bogenlampen

Maßstab 1:2



100041 **100042**

I	87 mm
💡	9070



100061 **100062**

I	120 mm
💡	9070



101661 **101662**

I	73 mm
💡	9535

Gittermastlampen

Maßstab 1:2



100251 **100252**

I	140 mm
💡	9070



101761 **101762**

I	110 mm
💡	9535



Straßenlampen

Spur H0



100081	100082
I	100 mm
	8460

Laternen

Maßstab 1:2



118451
I 76 mm
8508



Maßstab 1:2



Wir sind im mittelfränkischen Markt Feucht daheim – quasi nur ein paar Gleiskilometer vor den Toren Nürnbergs!

Eisenbahnlampen

Maßstab 1:2



117251 **117252**


I	170 mm
💡	9070





119101 **119102**

I	180 mm
💡	9535



119061 **119062**

I	205 mm
💡	9070



119301

I	max. 200 mm
💡	9535

Beste Rohstoffe für deine Modellwelt



Bei Beli-Beco trifft Detailtreue auf kompromisslose Materialqualität. Wir verwenden für unsere Produkte nur erstklassige Rohstoffe – vom Buchenholz bis hin zu hochwertigen Metallen und Kabeln.


Diese sorgsame Materialauswahl garantiert dir im Zusammenspiel mit unserer Handwerkskunst höchste Güte, maximale Langlebigkeit und eine erstklassige Verarbeitung.

Vom Schrauben und Biegen über das Löten bis zum Verpacken – bei uns läuft alles noch in echter Eigenregie direkt in der Werkstatt!

Leuchten nach deiner Vorlage

Beli-Beco setzt neue Maßstäbe im Modellbauhandwerk. Sonderanfertigungen nach deinen Wünschen: Schick uns einfach ein Foto oder eine Skizze – zum Beispiel von historischen Lampen an Bahnhöfen – und wir bauen sie exakt für deine Modellanlage nach. Von der ersten Idee bis zur perfekten technischen Umsetzung erwecken wir deine Vorlagen zum Leben. Handwerkliche Präzision für echte Liebhaber kleiner Welten.





Eisenbahnlampen

Maßstab 1:3



110031

I	210 mm
💡	9070




110041

I	200 mm
💡	9070




120191

I	180 mm
💡	5050




110151

I	325 mm
💡	5050



110161

I	380 mm
💡	5050



Wand- und Hängelampen mit LED

Maßstab 1:1



123351

I	28 mm
	3 mm LED 3 V



123551

I	18 mm
	SMD 3 V



123831

I	18 mm
	3 mm LED 3 V



123951

I	18 mm
	3 mm LED 3 V



160651

I	19 mm
	3 mm LED 3 V



190961

∅	22 mm
	SMD 3 V



Wand- und Hängelampen

Maßstab 1:1



101601

I	22 mm
💡	9535



116571

I	15 mm
💡	9516



118501

I	30 mm
💡	8508



120011

I	30 mm
💡	5050



120021

I	15 mm
💡	5050



120261

I	45 mm
💡	5050



120171

I	16 mm
💡	9516



120181

I	20 mm
💡	9516



120241

I	23 mm
💡	9046

Ausleger

Maßstab 1:1

Spur N



155341

I	9 mm
	SMD 3 V



155441

I	9 mm
	SMD 3 V



155541

I	5 mm
	SMD 3 V



155841

I	9 mm
	SMD 3 V



155941

I	9 mm
	SMD 3 V



190471

I	6 mm
	SMD 3 V



190481

I	6 mm
	SMD 3 V



Spur H0



175341

I	20 mm
	SMD 3 V



175441

I	15 mm
	SMD 3 V



175541

I	8 mm
	SMD 3 V



175841

I	15 mm
	SMD 3 V



175941

I	15 mm
	SMD 3 V




190671

I	9 mm
	SMD 3 V



190681

I	9 mm
	SMD 3 V



Ausleger

Maßstab 1:2

Spur 0



121341

I	50 mm
	3 mm LED 3 V



121441

I	42 mm
	PLCC4 3V



121541

I	13 mm
	SMD 3 V



121561

I	10 mm
	SMD 3 V



121571

I	40 mm
	SMD 3 V



121841

I	42 mm
	3 mm LED 3 V



121941

I	42 mm
	SMD 3 V



190871

I	18 mm
	SMD 3 V



190881

I	16 mm
	SMD 3 V



Präzision, die du spürst: Maßarbeit ist bei Beli-Beco der Standard für jeden einzelnen Handgriff.

Spur 1



122341

I	60 mm
	3 mm LED 3 V



122441

I	44 mm
	PLCC4 3 V



122571

I	49 mm
	3 mm LED 3 V



122841

I	43 mm
	7001



122941

I	53 mm
	3 mm LED 3 V



122541

I	19 mm
	3 mm LED 3 V



122561

I	16 mm
	3 mm LED 3 V



160551

I	17 mm
	3 mm LED 3 V



190971

I	25 mm
	SMD 3 V



190981

I	22 mm
	SMD 3 V


BE LI -
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN
BECO


HAND
ARBEIT

Tischlampen

Maßstab 1:1

Spur N



160811

3 mm	
SMD 2 V	

Spur H0



160821

5,5 mm	
SMD 3 V	

Spur 0



160831

11 mm	
SMD 3 V	

Spur 1




160841

13,5 mm	
SMD 3 V	



„Herr Ober, Tischlampen an! Die Gulaschsuppe will reisen – und Abfahrt!“





Maßstabsgetreu Spur N

Maßstab 1:1



118951

I	20 mm
	2216

Litfaß-Säule mit
6 Klebebildern der
40er – 90er Jahre



155001

I	19 mm
	SMD 3V



155051

I	4 mm
	SMD 3V



155101

I	22 mm
	SMD 3V



155201

I	22 mm
	SMD 3V



155301

I	22 mm
	SMD 3V



150861

I	max. 45 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm



155031

I	max. 45 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm



155041

I	max. 45 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm



155081

I	max. 45 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm



155091

I	max. 45 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm



190211

I	max. 45 mm
	SMD 3V


Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm



190221

I	max. 45 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 1,5 mm





155401

I	28 mm
	SMD 3V



155501

I	38 mm
	SMD 3V



155551

I	2,2 mm
	SMD 3V

mit transparenten selbstklebenden Hausnummern



155601

I	38 mm
	SMD 3V



155701

I	38 mm
	SMD 3V



155801

I	33 mm
	SMD 3V



155901

I	33 mm
	SMD 3V

Da wird’s aber mal Licht.

Faszinierende Handwerkskunst zum Entdecken:

Schau dir diese Laterne in den verschiedenen Spurgrößen an! Welches Modell passt auf deine Anlage?

Nummer 1: Spur 1
Nummer 2: Spur 0
Nummer 3: Spur H0
Nummer 4: Spur N





Maßstabbs-getreu











Echte Handarbeit: Für dich auf den Millimeter genau.

Bei uns kommt nichts von der Stange, alles entsteht komplett im eigenen Haus. Freu dich auf echte, von Hand gefertigte Meisterwerke voller Leidenschaft und kompromissloser Präzision!

Maßstabsgetreu Spur H0

Maßstab 1:1



118981

I	38 mm
💡	2216

Litfaß-Säule mit
6 Klebebildern der
40er – 90er Jahre



175001

I	34 mm
	SMD 3V



175051

I	7 mm
	SMD 3V



175101

I	40 mm
	SMD 3V



175201

I	40 mm
	SMD 3V



175301

I	40 mm
	SMD 3V



175401

I	52 mm
	SMD 3V



175501

I	69 mm
	SMD 3V



175601

I	69 mm
	SMD 3V



175701

I	69 mm
	SMD 3V



175801

I	60 mm
	SMD 3V



175901

I	60 mm
	SMD 3V



175551

I	3,5 mm
	SMD 3V

mit transparenten
selbstklebenden
Hausnummern



175251

I	3 mm
	SMD 3V



175261

I	5 mm
	SMD 3V



175351

I	6 mm
	SMD 3V



175851

I	5 mm
	SMD 3V



175951

I	5 mm
	SMD 3V



170501

I	69 mm
	SMD 3V



170861

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm



175031

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm



175041

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm



175081

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm



175091

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm



190411

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm



190421

I	max. 90 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 3 mm

Maßstabsgetreu Spur 0

Maßstab 1:2



121031

I	max. 180 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121041

I	max. 180 mm
	PLCC4 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121061

I	max. 180 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121071

I	max. 180 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121081

I	max. 180 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121091

I	max. 180 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121861

I	max. 180 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



190611

I	max. 180 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



190621

I	max. 180 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 6 mm



121601

I	155 mm mit Stecksockel
	3mm LED 3V



121602

I	155 mm mit Stecksockel
	3mm LED 3V



121991

I	138 mm mit Stecksockel
	PLCC4 3V



121711

I	145 mm mit Stecksockel
	PLCC4 3V



121712

I	145 mm mit Stecksockel
	PLCC4 3V





121871

I	8 mm als Straßen- oder Hängelampe
	SMD 3V



121961

I	9 mm
	SMD 3V



121971

I	16 mm
	SMD 3V



190661

Ø	8 mm
	SMD 3V



121021

I	15 mm
	SMD 3V



121351

I	10 mm
	SMD 3V



121551

I	9 mm
	SMD 3V



121831

I	8 mm
	SMD 3V



121951

I	8 mm
	SMD 3V



121651

⟼	35 mm
	3 mm LED 3V



121811

I	120 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



121891

I	128 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



121911

I	120 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



121001

I	83 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



121311

I	80 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



121401

I	105 mm mit Stecksockel
	3 mm LED 3V

Maßstabsgetreu Spur 1

Maßstab 1:2




122601

I	205 mm mit Stecksockel
	3mm LED 3V



122602

I	205 mm mit Stecksockel
	3mm LED 3V



122991

I	187 mm mit Stecksockel
	PLCC4 3V



122501

I	165 mm mit Stecksockel
	SMD 3V

122502

I	165 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



122701

I	195 mm mit Stecksockel
	PLCC4 3V



122702

I	195 mm mit Stecksockel
	PLCC4 3V



122801

I	165 mm mit Stecksockel
	3 mm LED 3V



122901

I	165 mm mit Stecksockel
	3 mm LED 3V



122031

I	max. 230 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



122041

I	max. 230 mm
	PLCC4 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



122061

I	max. 230 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



122071

I	max. 230 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



122081

I	max. 230 mm
	7001

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



122091

I	max. 230 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



122861

I	max. 230 mm
	3mm LED 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



190811

I	max. 230 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



190821

I	max. 230 mm
	SMD 3V

Buche-Holzmast
Ø 8 mm



160571

I	max. 230 mm
	3 mm LED 3V

Buche-Holzmast
∅ 8 mm





122871

I	13 mm Straßen- od. Hängelampe
	SMD 3V



190861

Ø	16 mm
	SMD 3V



122351

I	19 mm
	SMD 3V



122551

I	18 mm
	SMD 3V



122831

I	12 mm
	SMD 3V



122951

I	11 mm
	SMD 3V



122651

⟼	48 mm
	3mm LED 3V



122021

I	20 mm
	SMD 3V



122001

I	115 mm mit Stecksockel
	SMD 3V



122301

I	112 mm mit Stecksockel
	3 mm LED 3V



122891

I	172 mm mit Stecksockel
	3 mm LED 3V

Schwachstrom-Kleinteile

Maßstab 1:2



618190

Soffitte mit Halter, 19 V, 100 mA,
Glas 4 mm Ø, 27 mm lang,
Litze 35 cm schwarz



7/1949

10 Beleuchtungssockel 19 V
in Blisterpackung



3,5 V	49/3,5
19 V	49/19
mit LED 12-19 V	49/7001

50 Beleuchtungssockel
in Polybeutel



3,5 V	369
4,5 V	469

Fassung E 5,5, Glühlampe,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 V	347
4,5 V	447

Stegfassung E5,5, Glühlampe,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 V	6134

Stegfassung E10,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 V	324
4,5 V	424

Fassung E 10, Glühlampe,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 V	371
4,5 V	471

Fassung E 10, Glühlampe, Reflektor,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



3,5 V	335
4,5 V	435

Stegfassung E 10, Glühlampe,
Zwillingslitze 40 cm, Stecker



7/1010
10 Querlochstecker und
10 Kupplungen in Blisterpackung



7/1100
60 Querlochstecker und
40 Kupplungen in Blisterpackung



61/6
Kupplung für Stift 2,6 mm Ø



61/7
Querlochstecker Stift 2,6 mm Ø



40/19
Steckbuchse mit Isolierkappe
14 x 8 mm für Stift 2,6 mm Ø



5388
Klemmleiste
12 polig bis 0,7 mm²,
beliebig teilbar, 95 x 15 x 12 mm



64
Verteilerplatte
für Stifte 2,6 mm Ø,
20 Anschlüsse 90 x 18 mm



64/12
Verteilerplatte für Stifte 2,6 mm Ø,
24 Anschlüsse 100 x 20 mm
Farben: rot, gelb, braun, grau,
transparent



664
Schraubendreher 80 mm



666
Schraubendreher 120 mm



5390
Abgreifklemme 50 mm lang,
Anschluß für Draht und Stecker mit 4 mm Ø



5395
Abgreifklemme 27mm lang



42
Bananenstecker
isoliert, für Stift 4 mm Ø



39
Bananenkupplung
isoliert, für Stift 4 mm Ø



40/7
Steckbuchse
isoliert, für Stift 4 mm Ø



142/0
Lötöse
10 x 2 mm, Loch 2 mm
in Beutel à 100 Stück




142/1
Lötöse
15 x 3 mm, Loch 3 mm
in Beutel à 100 Stück




142/2
Kabelschuh
12 x 2 mm, Loch 3 mm
in Beutel à 100 Stück


Kabel



Maßstab 1:1

Kupferlitze 1-adrig			Farben
0,04 mm² (1 x 5 x 0,10)	**L104/10**	Ringe à 10 m	rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange, violett
0,14 mm² (1 x 18 x 0,10)	**L118/10**	Ringe à 10 m	jeweils rot, gelb, grün, blau, braun, dunkelbraun, schwarz, weiss, grau, orange, violett
	L118/100	Spulen à 100 m	
0,5 mm² (1 x 16 x 0,20) 	**YL6140**	Ringe à 40 m	rot, gelb, blau, braun, grau


Kupferlitze 2-adrig einfarbig			Farben
2 x 0,08 mm² (2 x 10 x 0,10)	**L210/5**	Ringe à 5 m	rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, braun, schwarz, weiss
	L210/100	Ringe à 100 m	
2 x 0,14 mm² (2 x 18 x 0,10) 	**L218/5**	Ringe à 5 m	jeweils rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiss, grau, orange
	L218/100	Ringe à 100 m	

Kupferlitze 2-adrig verseilt			Farben
2 x 0,04 mm² (2 x 5 x 0,10)	**L2/5/10**	Ringe à 10 m	rot-schwarz, rot-weiss

Kupferlitze 2-adrig zweifarbig			Farben
2 x 0,14 mm² (2 x 18 x 0,10) 	**L2218/5**	Ringe à 5 m	rot-schwarz, rot-braun, rot-blau, gelb-braun
	L2218/25	Ringe à 25 m	rot-schwarz, rot-braun, rot-blau, gelb-braun
	L2218/50	Ringe à 50 m	rot-schwarz, rot-braun, rot-blau, gelb-braun
2 x 0,5 mm² (2 x 16 x 0,20) 	**YL6220**	Ringe à 20 m	weiss-orange
2 x 0,5 mm² (2 x 16 x 0,20) 	**YL6230**	Ringe à 20 m	weiss-schwarz
2 x 0,75mm² (2 x 24 x 0,20) 	**YL7500**	Ringe à 20 m	rot-braun

Kupferlitze 3-adrig dreifarbig			Farben
3 x 0,14 mm² (3 x 18 x 0,10) 	**L318/5F**	Ringe à 5 m	Fleischmann: hellbraun-schwarz-dunkelbraun
	L318/25F	Ringe à 25 m	Fleischmann: hellbraun-schwarz-dunkelbraun
	L318/50F	Ringe à 50 m	Fleischmann: hellbraun-schwarz-dunkelbraun
3 x 0,14 mm² (3 x 18 x 0,10) 	**L318/5M**	Ringe à 5 m	Märklin: blau-blau-gelb
	L318/25M	Ringe à 25m	Märklin: blau-blau-gelb
	L318/50M	Ringe à 50m	Märklin: blau-blau-gelb
3 x 0,14 mm² (3 x 18 x 0,10) 	**L318/5R**	Ringe à 5m	Roco: rot/schwarz/grün
	L318/25R	Ringe à 25m	Roco: rot/schwarz/grün
	L318/50R	Ringe à 50m	Roco: rot/schwarz/grün
3 x 0,14 mm² (3 x 18 x 0,10) 	**L318/5T**	Ringe à 5m	Trix: gelb-weiss-grün
	L318/25T	Ringe à 25m	Trix: gelb-weiss-grün
	L318/50T	Ringe à 50m	Trix: gelb-weiss-grün

Kupferlitze 4-adrig			Farben
4 x 0,14 mm² (4 x 18 x 0,10) 	**L418/5**	Ringe à 5 m	blau-gelb-rot-grün
	L418/50	Ringe à 50 m	blau-gelb-rot-grün

Kupferlitze 8-adrig			Farben
8 x 0,25 mm² (8 x 14 x 0,15) 	**L825/10**	Ringe à 10 m	schwarz-rot-blau-grau-grün-weiss-gelb-braun

Farbbeispiel Maßstab 1:2



Kupferdraht 1-adrig			Farben
1 x 0,2mm² (1 X 0,50)	**D105/10**	Ringe à 10 m	jeweils rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz,
	D105/100	Spulen à 100 m	weiss, grau, orange, violett

Kupferdraht 1-adrig blank verzinnt		
1 x 0,3 mm² (1 x 0,60)	**K 06**	Ringe à 10 m
1 x 0,5 mm² (1 x 0,80)	**K 08**	Ringe à 10 m

Kupferlitze 1-adrig



L 125/25
0,25 mm²
(14 x 0,15 mm²)
Spulen à 25 m
Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiß, grau, orange, violett



L 125/50
0,25 mm²
(14 x 0,15 mm²)
Spulen à 50 m
Farben: rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz, weiß, grau, orange, violett

Maßstab 1:1

Kupfer-Lackdraht lötbar



M 20
Stärke 0,20 mm
Spulen à 100 m



M 60
Stärke 0,30 mm
Spulen à 100 m



L 12
Litzenhalter mit 12 Klemmen



L 25
Litzenhalter mit 25 Klemmen

Glühlampen

Maßstab 1:1

MS 2,8 Stecksockel

Glas 2 mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	14	50	9515	9515D	9515E	9515G		
	16	30	9525	9525D	9525E	9525G		
	19	35	9535	9535D	9535E	9535G		

MS 4 Stecksockel

Glas 4 mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	14	50	1044	1044D	1044E	1044G		
	19	60	1046	1046D	1046E	1046G		

E 5,5 Gewinde

Glas 5 mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	3,5	200	9045	9045D				
	14	50	9145					
	19	60	9070	9070D	9070E	9070G		
	24	40	9090	9090D	9090E	9090G		

Glas 6 mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
 	1,5	100	9041					
	2,5	100	9042					
	3,5	200	9043	9043D				
	4,5	200	9044	9044D				
	6	100	6046					
	12	80	9032					
	14	50	9146	9146D				
	19	60	9046	9046D	9046E	9046G		
konisch	19	60	9047					

Glas 8 mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	3,5	200	5043	5043D				5043W
	6	100	5049					
	14	50	5149					
	19	60	5046				5046B	5046W

Glas 4 mm Ø	Volt	mA	klar	weiß		Volt	mA	weiß Spitze klar
	3,5	200	8480	8480W		3,5	200	8481W
	6	100	8482	8482W		6	100	8483W
	12	80	8484	8484W		12	80	8485W
	19	60	8486	8486W		19	60	8487W

E10 Gewinde

Glas 11 mm Ø	Volt	mA	klar	rot	grün	gelb	mattiert	weiß
	1,5	150	5016					
	2,5	200	5018					
	3,5	200	5019	5019D	5019E	5019G		
	4,5	200	8044	8044D				
	6	100	5027					
	12	200	5032					
	14	100	5034					
	19	100	5050	5050D	5050E	5050G		



8502
Steckglühlampe
mit Knaggen
19 V; 65 mA



545
Steckglühlampe
MS 4 für Roco
12 V; 50 mA



8460
E 5,5 Röhre
Mattglas 4 mm Ø
19 V; 60 mA



5017
Glühlampe E 10
Glas 9 mm Ø
3,5 V; 200 mA



8054
Linsenbirne E 10
4,5 V; 300 mA



254
BiPin-Sockel

1254
BiPin-Sockel
mit 2 Kabeln
350 mm lang



60008
19 V; 50 mA; klar

60007
19 V; 50 mA; rot

Steckglühlampe
für BiPin-Sockel
Glas 4 mm Ø



61004
19 V; 70 mA, klar

61008D
22 V; 24 mA, rot

Steckglühlampe
für BiPin-Sockel
Glas 3,2 mm Ø



61008
22 V; 24 mA, klar

61008G
22 V; 24 mA, gelb

Steckglühlampe
für BiPin-Sockel
Glas 3,2 mm Ø



68511
5 V; 30 mA, klar

68512
5 V; 30 mA, rot

Steckglühlampe
für BiPin-Sockel
Glas 4 mm Ø



8504
3,5 V; 145 mA

8508
19 V; 40 mA

Steckglühlampe
MS 2,8
Mattglas 2 mm Ø



9516
Glühlampe mit
Kabel 400 mm;
Glas 2,3 mm Ø;
16 V; 30 mA



T3/8
1,5 V; 15 mA

W3/8
3 V; 18 mA

Glühlampe mit 2
Kabeln 350 mm;
Glas 1,35 mm Ø



2235	3,5V; 200mA; Litze weiß
2245	4,5V; 200mA; Litze braun
2216	16 V; 50 mA; Litze braun

Glühlampe mit Zwillingslitze
Glas 3mm Ø; Litze 400 mm



8/1932K
Soffitte mit Kabel, 19 V; 100 mA;
Glas 4 mm Ø, 27 mm lang,
Litze 350 mm schwarz

Schraub-LED



4100
LED E10, 3,5V
weiß



4101
LED E10, 3,5V
rot



4103
LED E10, 3,5V
gelb



4107
LED E10, 3,5V
warmweiß,
Gleichrichter
und Vorwider-
stand im Sockel



7001
E5,5, 12-19 V, 20
mA, Glas 5 mm Ø,
Gleichrichter
und Vorwider-
stand im Sockel



7005
E5,5, warmweiß,
3,5 V, Glas 5 mm
Ø, Gleichrichter
und Vorwider-
stand im Sockel



FL-4

Glühlampenfarbe wasserverdünnbar
Set mit 4 Flaschen à 10 ml, Pinsel im Verschluß

Glühlampe mit Drahtenden



	Volt	mA	Glas Ø	Nr.
	1,5	70	6 mm	**6201**
	1,8	235	2 mm	**6202**
	3,5	100	4 mm	**6203**
	4,5	50	5 mm	**6204**
	5	60	3 mm	**6205**
	5	115	3 mm	**6206**
	5	115	5 mm	**6207**
	6	60	4 mm	**6208**
	7,5	47	3 mm	**6209**
	10	45	2 mm	**6210**
	12	40	4 mm	**6212**
	12	60	3 mm	**6213**
	13,5	48	4 mm	**6214**
	14	24	3 mm	**6215**
	14	45	3 mm	**6216**
	14	65	4 mm	**6217**
	16	30	3 mm	**6218**
	19	40	4 mm	**6219**
	24	50	4 mm	**6220**
Fleischmann	12	50	4 mm	**9530**
	14	35	2 mm	**95014**
	16	30	2 mm	**95016**
	19	35	2 mm	**95019**

Kreative Freiheit

Erlebe bunte Vielfalt nach deinen Wünschen!

Gestalte deine Modellbauwelt genau so, wie sie dir gefällt, und erwecke deine Beleuchtung in deinen Lieblingsfarben zum Leben.



Stecksockel-LED



7046

MS4, 12-19 V, 20 mA, Glas 5 mm Ø, Gleichrichter und Vorwiderstand im Sockel



7502

mit Knaggen, 12-19 V, 20 mA, Glas 5 mm Ø, Gleichrichter und Vorwiderstand im Sockel

Fassungen

Maßstab 1:2



43

Fassung E 5,5
genietet
zum Löten



44

Fassung E 5,5
mit Schraube
und Muttern



44/2

Fassung E 5,5
mit 2 Lötfahnen



45

Stegfassung E 5,5
mit Schraube
und Muttern



47

Stegfassung E 5,5
mit 1 Lötfahne



72/10

Holzschraube
7 x 2 mm, 10
Stück im Beutel

72/100

100 Stück
im Beutel



123/2

Fassung E10
mit 2 Lötfahnen



124

Fassung E10
genietet
zum Löten



125

Fassung E10
mit Schraube
und Mutter



134

Stegfassung E 10
mit 1 Lötfahne



136

Stegfassung E 10
mit Schraube
und Mutter



151

Bakelit-Fassung
E10 schwarz,
Ø 30 mm



151W

Bakelit-Fassung
E10 weiß
Ø 30 mm



152

Fassung E10 im
Kunststoffsockel
mit 2 Lötfahnen



5071

Reflektor 25 mm
vernickelt für
Fassung E10



8400

Profi-Lötöl,
10 ml Flußmittel
speziell zum
Weichlöten von
Buntmetallen
Flasche mit Pin-
sel im Verschluß



L40/43

Fassung Nr. 43
mit Zwillingslitze
40 cm



L40/124

Fassung Nr. 124
mit Zwillingslitze
40 cm



Dich fassungslos
zurückzulassen,
kommt für uns
gar nicht infrage.

Trafos

Maßstab 1:2



53620

Gleichstrom-Beleuchtungstrafo für Krippen 3,5 V, 3,5 W geeignet für ca. 5 Glühlampen 3,5 - 4,5 V oder für ca. 50 LEDs 3,5 V



3985

Gleichstrom-Beleuchtungstrafo für Puppenhaus und Krippen 3,5 V mit 3xRuhe- und 2xFlackerl, geeignet für ca. 5 Glühlampen 3,5 - 4,5 V oder für ca. 50 LEDs 3,5 V



F127

Verteilerleiste mit Flackerlicht für Trafo 3,5 V



3990

Gleichstrom-Beleuchtungstrafo für Puppenhaus und Krippen 3,5 V, 12 W geeignet für ca. 20 Glühlampen 3,5 - 4,5 V oder für ca. 200 LEDs 3,5 V



3962

Beleuchtungstrafo 16 V, 32 W
geeignet für ca. 40 Glühlampen

Stehlampen

Maßstab 1:2



840

I	28 mm
💡	9043



885

I	35 mm
💡	2235



280

I	45 mm
💡	2235



943

I	50 mm
💡	5017



278

I	85 mm
💡	5017



300

I	110 mm
💡	5019



795

I	120 mm
💡	5019

Ein Meilenstein unserer Geschichte: Das Ur-Modell



Dieses historische Stück ist die Wiege unserer Lampenproduktion. Von 1927 bis 2008 wurde diese Puppenlampe durchgehend gefertigt – über acht Jahrzehnte, in denen sie unzähligen Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Nun steht dieser Klassiker an seinem verdienten Ehrenplatz im Beli-Beco Archiv.

Hängelampen

Maßstab 1:2



890

I	80 mm
💡	5019



931

I	75 mm
💡	2235



936

I	80 mm
💡	2235



108

I	40 mm
💡	5019



443

I	65 mm
💡	5017



288

I	50 mm
💡	2235



321

I	30 mm
💡	5019



322

I	15 mm
💡	5017

Mit Liebe von Hand genäht:



Wandlampen

Maßstab 1:2



284

I	40 mm
💡	9043



391

I	35 mm
💡	9043



882

I	20 mm
💡	2235



933

I	45 mm
💡	2235




128

I	25 mm
Wandhalter	



220

I	50 mm
💡	9043



Unsere Puppenlampenschirme sind echte Meisterwerke der Handarbeit. Jeder einzelne Stich sitzt perfekt, jede Bordüre wird mit absoluter Präzision angebracht. In jedem Stück steckt pure Leidenschaft, höchste Konzentration und die Liebe zum Detail, die unsere Produkte so einzigartig macht.



Schalter, Stecker, Verteiler

Maßstab 1:2



61/3

Dreifachstecker mit Stiftabstand 8 mm



61/15

Stecker mit Stift-abstand 8 mm



61/17

Kupplung 8 mm Abstand



61/16

Steckdose rund 8 mm Abstand



61/160

Steckdose eckig 8 mm Abstand



5058

Kippschalter rund



5020

Miniatur-Kippschalter 1 x um 1,5 A



5056

Einbau-Druck-schalter bis 250 V, 2A, 8 mm Nippel, 25 x 14 mm



5057

Einbau-Kipp-schalter bis 250 V, 2A, aus 1-pol., 30 x 12 mm



5203

Schiebe-Um-schalter 1-pol., 18 x 12 mm



63

Batteriekappe 8 mm Abstand Farben: braun, weiß



63Sch

Batteriekappe mit Schalter 8 mm Abstand Farben: braun, weiß



5430

Batteriebox 4,5V für 3 AA Batte-rien (Batterien nicht enthalten)



502

Verlängerungs-kabel 60 cm, 8 mm Abstand Farben: braun, weiß



503

Verlängerungs-kabel 100 cm, 8 mm Abstand Farben: braun, weiß



3946

Verteilerleiste 5-fach 8 mm Abstand Farben: braun, weiß



4146

Verteilerleiste 5-fach mit Über-lastungsschutz 8 mm Abstand



4046

Verteilerleiste 10-fach, 8mm Abstand Farben: braun, weiß



4246

Verteilerleiste 5-fach, 8 mm Abstand mit USB-Anschluß, geeignet für 3,5-4,5 V LEDs

Taster und Glocke

Maßstab 1:2



5091

Taster rund



5092


Taster eckig



B5

Glocke, 3,5V, 80 x 35 mm

Elektrisierende Geschichte



Ein faszinierender Einblick in die Anfänge der Technik-Spielsets: Das historische Motiv eines Spielsets von Beco aus den 1950er Jahren zeigt den Charme und das internationale Flair eines Elektrobaukastens und repräsentiert den Geist einer großen Epoche des Spielzeugs.

Krippenbeleuchtung

Maßstab 1:2



Metall-Komet

542 I 50 mm 9044





Kunststoff-Kometen

550 I 30 mm 9044

555 I 35 mm 9044



746



748



749



749W



747



546



548



549



549W



547



547W



863W



865





649



649W



629



629W



647



481
9481 LED



482
9482 LED



484
9484 LED



485
9485 LED

Zinn-Laternen

746	I 22 mm	2245
748	I 30 mm	9044
749	I 40 mm	9044
749W	I 40 mm	9044
747	I 45 mm	8044

Kunststoff-Laternen

546	I 16 mm	2245
548	I 22 mm	2245
549	I 36 mm	9044
549W	I 36 mm	9044
547	I 45 mm	8044
547W	I 45 mm	8044
863W	I 36 mm	9044
865	I 38 mm	9044

Kunststoff-Laternen

649	I 36 mm	9044
649W	I 36 mm	9044
629	I 41 mm	8044
629W	I 41 mm	8044
647	I 45 mm	8044

Lagerfeuer

481	I 48 mm	8044D
482	I 39 mm	9044D
484	I 31 mm	9044D
485	I 26 mm	9044D

Lagerfeuer LED 3,5-4,5 V

9481	I 48 mm	4107D
9482	I 39 mm	7005D
9484	I 31 mm	7005D
9485	I 26 mm	7005D

BELI-
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN
BECO



Service

Du hast Fragen zu unseren Produkten, Wünsche oder suchst nach Ersatzteilen und einzelnen Spritzlingen? Wir haben immer ein offenes Ohr für dich!

- Telefon: Ruf uns einfach unter +49-(0) 9128-2262 an – gemeinsam finden wir eine Lösung.

- E-Mail: Schreib uns jederzeit an info@beli-beco.de.

Infos & Neuheiten

Wann kommt das nächste Produkt? Wo ist der nächste Händler? Antworten auf all deine Fragen findest du auf **www.beli-beco.de.** Dort kriegst du alle News auf einen Blick und erreichst uns direkt über das Kontaktformular. Gut zu wissen: Auch nach dem Kauf lassen wir dich nicht im Dunkeln stehen – wir sind bei allen Ersatzteilanfragen und möglichen Reklamationen für dich da.

Allgemeines
Abweichende Konditionen des Vertragspartners werden von uns ausdrücklich nicht akzeptiert. Somit gelten die nachstehend aufgeführten Konditionen für alle Aufträge und Lieferungen, die von der Firma Beli-Beco ausgeführt werden. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits. Unsere Angebote sind unverbindlich.

Technische Änderungen sowie geringfügige Abweichungen von den von uns veröffentlichten Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.

Lieferung
erfolgt ab Fabrik auf Rechnung und Gefahr des Käufers, Verpackung frei.

Mindestbestellwert
Kein Mindestbestellwert,
kein Mindermengenaufschlag

Versand
Die Versandkosten richten sich nach Art und Anzahl der bestellten Artikel und sind von Land zu Land unterschiedlich hoch.

Beanstandungen
Beli-Beco sichert zu, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Beanstandungen haben schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen.

Haftung
Bei berechtigten Beanstandungen haften wir bis zur Höhe des Lieferwertes der beanstandeten Ware.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller Verbindlichkeiten unser Eigentum.

Zahlung
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto zahlbar.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
für alle Ansprüche aus einem Vertrag mit der Firma Beli-Beco ist Nürnberg. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Fotografen: Stefan Bräuer, Stefan Schwarz, MD Studio © www.mococo.de


KURZGESCHICHTE(N)

Was bedeutet unser Name Beli-Beco?

BE LI -
TECHNIK FÜR KLEINE WELTEN
BECO

Unser Markenname Beli-Beco entstand historisch bedingt, durch den Zusammenschluss zweier Unternehmen und steht für die Kurzform für „**Be**leuchtungs **Li**ebl - **Be**ring & **Co**.“

1927



Der Grundstein des heutigen Unternehmens wird eher zufällig gelegt: In Feucht bastelt Betty Spath in ihrer Freizeit hochwertige Puppenlampen, die ihr Mann Paul als Handlungsreisender verkauft. Sortimentsumfang: zwei Produkte. Eines dieser beiden „Ur-Produkte“ wurde noch bis ins Jahr 2008 verkauft.



1955




Die Produktion von Puppenlampen wird stetig gesteigert. Auf Anregung eines Kunden werden schließlich auch Eisenbahnlampen ins Sortiment aufgenommen. Hans und Hermine Liebl übernehmen in diesem Jahr das Geschäft und bauen das Sortiment kontinuierlich aus. Das Unternehmen nennt sich ab jetzt „Beleuchtungs Liebl“. Es folgen Krippenbeleuchtungen, Elektro-Bastelmaterial sowie Mikro-, Lilliput- und Zwergglüh und natürlich Modelleisenbahnlampen – alle Made in Germany.

2027



Beli-Beco feiert 100-jähriges Bestehen!
Seit 1927 treibt uns eine ganz besondere Leidenschaft an: die Technik für maßstabsgetreue Modelle immer weiter zu perfektionieren. Die Technik wurde immer filigraner, winziger und dadurch noch originalgetreuer.

Übrigens:



Die Zukunft hatte das Unternehmen übrigens auch schon in den 1950er Jahren im Blick. Beli-Beco war eines der Unternehmen, die der Spielwarenmesse-Genossenschaft beigetreten sind und den internationalen Erfolg dieser Präsentationsplattform ermöglicht haben.

beli-beco.de